

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO  
ALL'AMBITO ASP-BA.1, IN VARIANTE AL PIANO  
PARTICOLAREGGIATO DEL COMPARTO D7.3

PROGETTISTA  
ING. STEFANO BAROZZI  
Via Vecia n°2  
40054 - Budrio (Bo )

PROPRIETA'  
GRANDE SOLE S.r.l.  
Via Mattei, 14  
40054 Budrio (Bo)  
  
ONIX S.r.l.  
Via Marconi, 43  
40062 Molinella (Bo)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO


OGGETTO:  
PROGETTO  
Rete telefonica

SCALA  
1:500

TAVOLA N°  
11

1°	SETTEMBRE 2018	11 Rete Telecom			
2°					
3°					
4°					
REV.	DATA	FILE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

N. ARCHIVIO:  
N. U/611

ELABORAZIONE GRAFICA  
**Grande Sole s.r.l.**

via E. Mattei, 14 - 40054 Budrio (Bo)  
Tel. 051 - 802601  
E mail : info@grandesole.it

- LEGENDA:
- LIMITE DI COMPARTO D7.3
  - FASCIA DI RISPETTO STRADALE  
LIMITE DI INEDIFICABILITA' DALLA SEDE STRADALE (M. 30)
  - FASCIA DI RISPETTO  
LIMITE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI  
DAL CONFINI DI PROPRIETA' (M. 10)
  - MITIGAZIONE AMBIENTALE
  - LIMITE LOTTI EDIFICABILI
  - AREA DI POSSIBILE INGOMBRO DEI FABBRICATI DI PROGETTO  
(zone a un piano fuori terra a tutta altezza)
  - AREA DI POSSIBILE INGOMBRO DEI FABBRICATI DI PROGETTO  
(zone a più piani fuori terra)
  - PASSO CARRAIO
- URBANIZZAZIONI PRIMARIE
- U - VERDE PUBBLICO
  - P1 - STRADA (pavimentazione in conglomerato bituminoso)
  - P1 - PARCHEGGIO PUBBLICO (pavimentazione in masselli in cemento autobloccante grigliato)
  - MARCIAPIEDE E PERCORSO PEDONALE (pavimentazione in conglomerato bituminoso)
  - ALBERATURE DI PROGETTO  
(Koeireuteria paniculata - 16/18 cm. di circonferenza ad 1,3 m. dal colletto)
- RETE TELEFONICA
- Polifora 2 Ø 125
  - pozzetto 90x70 con chiusura in ghisa 60x60 tipo D400 con apertura a due semicoperchi triangolari e scritta Telecom
  - pozzetto 125x80 con chiusura in ghisa 60x120 tipo D400 con apertura a quattro semicoperchi triangolari e scritta Telecom
  - Linea aerea esistente
  - Linea aerea esistente da rimuovere
  - Palo linea aerea esistente
  - Palo linea aerea esistente da rimuovere
  - Palo linea aerea esistente da posare

Tubazione ø 125/106 o ø 63/...

Marciaiede: profondità scavo cm. 60  
Sede stradale: profondità scavo cm. 60  
Attraversamenti: profondità scavo cm. 100

